



CASA IN LEGNO ANTISISMICA 7x7



CASA IN LEGNO ANTISISMICA A DUE FALDE 7x7



PARTNER OPERATIVO

CASA IN LEGNO ANTISISMICA 7x7



Casa in legno di un piano avente perimetro di 7 ml x 7 ml
con tetto due falde o quattro falde
Pareti in legno a telaio con spessore 2/12/2 tot 16 cm
con montanti 6x12cm e 12x12 cm

Controventature, osb 3 mm/20 interno come barriera vapore
e nastro isolante su fughe e perline
mm20 esterne a vista con a isolante cm 12 in fibra di legno
morbido fra i montanti

Tetto in legno lamellare per l'orditura principale e massiccio
per i correntini, perline mm20 guaina
barriera vapore, isolazione in polistirene estruso cm 8,
listoni in legno 8/5 e cantinelle 4/5 cm in abete
tegole in cemento doppia romana wierer con colmi.
Lattonerie in tm 6/10

Ferramenta antisismica



CASA IN LEGNO ANTISISMICA A DUE FALDE 7x7



CASE IN LEGNO ANTISISMICHE DI PRONTA EMERGENZA 7X7 E 9X9








CASE IN LEGNO ANTISISMICHE DI PRONTA EMERGENZA 7X7 E 9X9





CASE IN LEGNO ANTISISMICHE DI PRONTA EMERGENZA 7X7 E 9X9

PARTNER OPERATIVO



PARTNER OPERATIVO